

TERMÉK KATALÓGUS



NEVA®

Kültéri zsaluziák

nevapv.hu

S típusú lamella

A legszilárdabb lamella típus, kiválóan árnyékol, és a tömítő gumiknak köszönhetően csendes a működése.

Az S alakba hengerelt lamellák biztosítják a lamellák ideális összecukódását

alapáras
22 szín
felár nélkül



REDŐNYRE EMLÉKEZTETNEK

A legszilárdabb lamella típus, íves alakja tökéletesen kiegészíti a modern épületeket és akár redőnyökkel is kombinálható.

CSENDES MŰKÖDÉS

Az S alakba hengerelt lamellák biztosítják a lamellák ideális összecukódását és a tömítő gumiknak köszönhetően csendes a működése.

TELJES MÉRTÉKBEN ZÁRHA TÓK

Az S-90 zsaluzia lamellái pontosan illeszkednek egymáshoz, így bezárva elegáns, szilárd réteget hoznak létre, amely tökéletesen árnyékolja és őrzi a magánéletét.



Max.zsaluzia szélesség 5000 mm
Max.zsaluzia magasság 5000 mm

S-90

Egyedi méretre gyártva, védelmet nyújtanak a nap sugarai és a fényvisszaverődés ellen.



nevapv@nevapv.hu
www.nevapv.hu

A Z-90 a legkedveltebb zsaluzia típus, széles lamellái tökéletesen illenek francia ablakok és nagy felületű üvegfalak árnyékolásához.

Z típusú lamella

A Z alakba hengerelt, peremezett és záró gumi profillal ellátott 90 mm-s lamella családi házak árnyékoláshoz használt leggyakoribb lamella.

alapáras
22 szín
felár nélkül



LEGKEDVELTEBB ZSALUZIA

A Z-90 büszkélkedhet kínálatunkban a legkeresettebb zsaluzia típusával. Minőségüket világszerte számos elégedett ügyfél igazolja.

RENDKÍVÜL SZILÁRD LAMELLÁK

A Z-90 zsaluzia lamellái rendkívül erősek és tartósak. Ennek eredményeként egy rendkívül tartós, jó időjárásálló tulajdonságokkal rendelkező megbízható minőségi zsaluzia.

TELJES MÉRTÉKBEN ZÁRHATÓK

Az Z-90 zsaluzia lamellái pontosan illeszkednek egymáshoz, így bezárva elegáns, szilárd réteget hoznak létre, amely tökéletesen árnyékolja és őrzi a magánéletét.



Max.zsaluzia szélesség 5000 mm
Max.zsaluzia magasság 5000 mm

Z-90, Z-70

Energiatakarékos, csökkenti a belső hőmérsékletet akár 5-10 °C-kal!



nevapv@nevapv.hu
www.nevapv.hu

A C-alakú zsaluzia a lamellák billenési lehetőségének köszönhetően mindkét oldalon lehetővé teszi az árnyékolás pontos irányítását és csak annyi napfényt enged be, amennyit Ön szeretne.

C típusú lamella

A C-80 a C-65-höz képest masszívabb lamellákkal rendelkezik, így nagyobb felületet árnyékol.

alapáras
22*szín
felár nélkül



KÉTOLDALI BILLENÉSLEHETŐSÉG

Ha univerzális zsaluziát keres, akkor a C alakú a legjobb választás. A billenési lehetőségeknek köszönhetően sokféle árnyékolási lehetőséget biztosít, és ideális fénymennyiséget ereszt a helyiségbe.

VÁLTOZATOS MEGOLDÁS

A C-80 zsaluzia nemcsak a háztartások, hanem az irodaházak és az irodák számára is kedvelt kültéri árnyékolók.

ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTBÓL KÜLÖNLEGES

A C-80 zsaluziát vezetősín nélküli változatban is gyártunk - sodronnyal. Ennek köszönhetően ideális választás minden olyan épülethez, amelyhez a masszívabb vezetősínek vizuálisan nem mutatnak.



Max.zsaluzia szélesség 5000 mm
Max.zsaluzia magasság 5000 mm

*C-65 / 14 standard színben

C-80, C-65

Rövid gyártási határidő, kedvező árak



nevapv@nevapv.hu
www.nevapv.hu

Lapos lamelláinak és kétoldali billenthetőségének köszönhetően felhúzott állapotban kevés helyet igényelnek, így közkedveltek családi házak és irodaépületek árnyékolásához egyaránt.

Árnyékolóképességük kiváló. Ezenkívül beltéri árnyékoláshoz is alkalmasak.

alapáras
8* szín
felár nélkül



KÉTOLDALI BILLENÉSLEHETŐSÉG

Ha univerzális zsaluziát keres, akkor a C alakú a legjobb választás. A billenési lehetőségeknek köszönhetően sokféle árnyékolási lehetőséget biztosít, és ideális fénymennyiséget ereszt a helyiségbe.

VÁLTOZATOS MEGOLDÁS

A C-80 zsaluzia nemcsak a háztartások, hanem az irodaházak és az irodák számára is kedvelt kültéri árnyékoló.

HELYET TAKARÍT MEG

A lamellák lapos kialakításának köszönhetően kedvezőbbek a felhúzott csomag méretei így kevesebb a helyigénye, mint a peremezett lamellák esetében.

























*F-80 / 5 standard színben









F - 80, E - 50








Z, S és C típus

						
010 RAL 9003	071 VSR071	110 VSR110	130 RAL 7038	140 RAL 9006	140H RAL 9006	220 RAL 6005
						
240 VSR240	330 RAL 3004	502 RAL 5002	514 RAL 5014	716 RAL 7016	721 RAL 7021	722 RAL 7022
						
735 RAL 7035	737 RAL 7037	780 VSR780	905 RAL 9005	907 RAL 9007	908 SW203G	910 RAL 9010
						
DB703 DB703						

E típus

						
5010 RAL 9003	5071 RAL 8016	5130 RAL 7038	5140 RAL 9006	5240 -	5365 -	5780 -
						
5908 -						

F típus

				
010 RAL 9003	140 RAL 9006	716 RAL 7016	907 RAL 9007	908 SW203G

H - SIMA LAKK S - STRUKTURÁLT LAKK
Az E típusú lamella csak sima lakk változatban

A megadott RAL színszám csak tájékoztató jellegű,
ez a RAL skálán a legközelebbi árnyalat a lamella
színéhez képest.



A lamellák egy egységet alkotnak az önhordó szerkezettel, a vezetősíneken keresztül közvetlenül a nyílászáróra, vagy bármely szilárd felülethez rögzíthető – ezért a telepítésük egyszerű és hihetetlenül gyors.

A következő típusú önhordó rendszerek közül választhat.

STF önhordó rendszerek

egy robusztus, önhordó rendszer, amely lehetővé teszi a telepítést az építkezés bármely szakaszában. Beépített rovarháló is tartalmazhat.



STF önhordó rendszerek

- + Gyors telepítés
- + Nyílászáró gyártóknak fejlesztve
- + Rovarhálók

STL önhordó rendszerek

egy egyszerű rendszer, amely építési előkészítést igényel a telepítéshez, de az ezt követő telepítés nagyon egyszerű és gyors.



STL önhordó rendszerek

- + Gyors összeszerelés
- + Megerősített STL rendszer
- + Sokoldalú felhasználás



Ha kültéri zsaluziákat kész homlokzatra kíván felszerelni, a homlokzati zsaluziák jelentenek ideális műszaki megoldást.

Ezeket önhordó tokkal és masszív vezetőprofilokkal szállítjuk. Elegendő, ha a szerelő, a vezetőprofilok speciális tartókonzoljaival segítségével a falhoz rögzítik a zsaluziát.

A homlokzati zsaluziát íves vagy szögletes változatban gyártjuk. Az íves rendszer vezetőprofilja és tokozata gömbölyített, a másik rendszer pedig a modern épületkez illő, szögletes stílusú

Azzal, hogy a homlokzati zsaluziák előtétként kiállnak az épületből, kiemelik az épület homlokzatát, fokozzák az épület külső megjelenésének esztétikáját, és megakadályozzák a hőhíd képződését.



Vakolható tok ISO-KASTL

Méretre gyártott, külső zsaluzia egyszerű és gyors, vakolat alá történő beszereléséhez használható tok. Bármilyen épülethez alkalmas, beleértve az energiatakarékos – passzív házakat is.

Purenitből gyártjuk, amelynek előnyei közé tartozik a szilárdság, az ellenálló képesség, az alacsony tömeg és a térfogat-stabilitás.

Az ISO-KASTL tokokat javasoljuk szendvicslapokkal kombinálni. A lapok a vezetősínek ablakkávéba való süllyesztésére szolgálnak



Zsaluzia teljes magassága mm-ben	S-90 Z-90	Z-70	C-80	C-65	F-80 sodrony	F-80 vezetősín	E-50M	E-50K
500 - 1250	180*	200	190*	200	150*	160*	140	110
1251-1500	190*	220	210	220	160*	170*	153	125
1501-1750	200*	230	230	240	170*	180*	165	135
1751-2000	210*	250	240	260	170*	190	173	143
2001-2250	220*	270	250	280	180*	200	183	153
2251-2500	240*	280	270	300	190	210	195	165
2501-2750	250	300	280	320	200	220	205	175
2751-3000	260	320	300	340	200	230	215	185
3001-3250	280	340	320	360	210	240	225	
3251-3500	290	350	330	380	220	250	240	
3501-3750	300	370	350	400	220	260	250	
3751-4000	310	390	360	420	230	260	265	
4001-4250	330	410	380	440				
4251-4500	340	420	400	460				
4501-4750	350	440	410	480				
4751-5000	360	460	430	500				



*Figyeljen a takarólemez magasságára. Leengedett zsaluziánál a lamellák nyitott állapotában maximális V magasságnál rés keletkezhet az 1. lamella és a takarólemez között.


A megadott adatok inforatív jellegűek.

Sarokmegoldás

A NEVA zsaluziák az egyedi sarokmegoldások gyártója, a hatékony árnyékoláson túl egy kiváló esztétikai tartozék is egyben.

A NEVA egyike azoknak az egyedi gyártóknak, akik belső sarok megoldást is kínálnak.





A NEVA napháló a magas szintű hővédelmet ötvözi a belső tér megfelelő nappali fényigényével a természetes érzés elérésében.

Zipscreen ZIP₁₀₀

SZÖGLETES VAGY ÍVES VÁLTOZAT

alapáras
16 szín
felár **nélkül**



- + modern, csendes és tartós
- + kifinomult alsó profil
- + a tok szélessége 100 mm

SZERELÉS AZ ABLAKKERETRE

Egyszerű szerelés a falra vagy közvetlenül az ablakkeretre.
A naphálót és a tartozékait az ablakkeretbe vagy a falra rögzíti.


FALKÁVÁBA SZERELÉS

Az összes profilt és a felső tokot is a falkávéba rögzíti, így a naphálót kissé kiemeli az ablak elé, de az továbbra is nyílásba marad.
Ha ez műszakilag lehetséges, ezt a lehetőséget javasoljuk.

PERGOLÁRA VALÓ SZERELÉS

A pergolára való szerelés esetén, a vezetősíneket rögzítse a pergola oszlopaihoz.
A naphálót klasszikus fa és modern alumínium pergolára is felszerelheti.

2 + 2 év garancia,
bármilyen RAL színű tartozék,
gyártási határidő 12 munkanap.



Kültéri napháló ZIPSCREEN

A NEVA napháló a magas szintű hővédelmet ötvözi a belső tér megfelelő nappali fényigényével a természetes érzés elérésében.

Zipscreen ZIP₁₃₅

SZÖGLETES VAGY ÍVES VÁLTOZAT

alapáras
16 szín
felár **nélkül**



- + modern, csendes és tartós
- + szélesség akár 6 méter
- + a tok szélessége 135 mm

SZERELÉS AZ ABLAKKERETRE

Egyszerű szerelés a falra vagy közvetlenül az ablakkeretre.
A naphálót és a tartozékait az ablakkeretbe vagy a falra rögzíti.


FALKÁVÁBA SZERELÉS

Az összes profilt és a felső tokot is a falkávéba rögzíti, így a naphálót kissé kiemeli az ablak elé, de az továbbra is nyílásba marad.
Ha ez műszakilag lehetséges, ezt a lehetőséget javasoljuk.

PERGOLÁRA VALÓ SZERELÉS

A pergolára való szerelés esetén, a vezetősíneket rögzítse a pergola oszlopaihoz.
A naphálót klasszikus fa és modern alumínium pergolára is felszerelheti.

2 + 2 év garancia,
bármilyen RAL színű tartozék,
gyártási határidő 12 munkanap.



SERGÉ 3%

108101 GREYWHITE AB



108108 GREY



108112 GREYSAND AB



108118 GREYBLACK AB




112101 SANDWHITE AB



112113 SANDBRONZE AB



117101 PEARLWHITE AB



117108 PEARLGREY AB



117117 PEARL



118113 BLACKBRONZE AB



118118 BLACK



A - elülső oldal **B** - hátoldal

A szövet textúrái és a kiegészítő színek csak tájékoztató jellegűek és nem tekinthető kötelezőnek. A kiválasztás során mindig kövesse a NEVA szövetek és a RAL festék színeinek jelenlegi mintavevőit.

SOLTIS PERFORM 92

922043 BRONZE



922044 WHITE



922047 ANTHRACITE



922048 ALU



922171 BOULDER





A kiváló minőségű motorok egy, vagy több csatornás Somfy távirányítóval vezérelve.

Kínálatunkban találja a Somfy Tahoma-t Smart home rendszer nemcsak a zsaluziái, de egyéb berendezései vezérlésére okostelefonjáról.

Általános Somfy vezérléseken túl ajánljuk a Nina Timer vezérlőt is, amellyel árnyékolói működését alakítja mindennapjaihoz.

Kínálatunkban Geiger motorok is megtalálhatók.

Vezérlés somfy®



Filozófiánk a maximális minőségű termékek kedvező áron, rövid szállítási határidő mellett.

Segítséget nyújtunk új épületek tervezésénél, de a meglévő épületek árnyékolástechnikai problémáinak megoldásánál is.

[lépjen kapcsolatba partnerünkkel](#)

